

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0-FV	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 17.08.2020	Seite: 1

C. GESCHÄFTSVORFÄLLE

C.1.1 Elektronisches Postfach

C.1.1.1 Postfach-Nachrichtenliste anfordern

C.1.1.1.1 **Segmentversion 2**

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann die momentan für den Benutzer vorliegende Liste der Mitteilungen bzw. Nachrichten angezeigt werden.

Erfolgt die Angabe einer bestimmten Postfach-ID (z. B. Kundennummer oder Personen-Nr. des betreffenden Postfachs), dann sind nur die Mitteilungen bzw. Nachrichten zu diesem Postfach anzuzeigen.

Erfolgt keine Angabe einer bestimmten Postfach-ID (z. B. Kundennummer oder Personen-Nr. des betreffenden Postfachs), dann obliegt es der Entscheidung des Kreditinstituts, welche Mitteilungen bzw. Nachrichten zu welchem Postfach bzw. Postfächern angezeigt werden.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtenliste anfordern
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPOF
 Bezugssegment: -
 Version: **2**
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
-----	------	--------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

Kapitel:	C	Version:	3.0-FV	Financial Transaction Services (FinTS)			
				Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle			
Seite:	2	Stand:	17.08.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle			
				Abschnitt:			

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Nachrichtentyp	1	DE	an	..3	C	1	O: „Nachrichtentyp erlaubt“=J N: sonst
3	<u>Postfach-ID</u>	1	DE	an	..256	C	1	O: „Postfach-ID möglich“=J N: sonst
4	<u>Dokumentenstatus</u>	1	DE	code	1	C		1, 2, 3 O: „Dokumentenstatus erlaubt“=J N: sonst
5	Von Datum	1	DE	dat	#	C	1	O: „Zeitraum möglich“ (BPD) = J N: sonst
6	Bis Datum	1	DE	dat	#	C	1	O: „Zeitraum möglich“ (BPD) = J N: sonst
7	Maximale Anzahl Einträge	1	DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
8	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Nachrichtentyp

Falls die Option „Nachrichtentyp“ gewählt wird, ist ein lt. BPD unterstützter Nachrichtentyp einzustellen. In der Kreditinstitutsantwort werden dann nur die vorhandenen Mitteilungen bzw. Nachrichten zu diesem Nachrichtentyp zurückgemeldet. Wird das Datenelement nicht belegt wird die Liste aller vorhandenen Mitteilungen bzw. Nachrichten erstellt.

Postfach-ID

Hier können Postfach-IDs eingetragen werden, die zuvor mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Postfach-Berechtigungen abfragen“ (HKPBA) ermittelt wurden.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Je vorhandener Mitteilung bzw. Nachricht wird ein Antwortsegment eingestellt.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0-FV	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 17.08.2020	Seite: 3

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtenliste rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPOF
 Bezugssegment: HKPOF
 Version: 2
 Anzahl: n
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Dokument-ID	2	DE	an	..256	M	1	
3	Nachrichtentyp	1	DE	an	..3	O	1	
4	Betrefftext	1	DE	an	..80	M	1	
5	Bereitstellungsdatum	1	DE	dat	#	M	1	
6	Nachricht abgerufen	1	DE	jn	#	M	1	
7	Nachricht abgerufen am	1	DE	dat	#	O	1	
8	Quittierung	1	DE	code	#	M	1	0,1,2
9	Quittierung bis	1	DE	dat	#	O	1	
10	Quittierung am	1	DE	dat	#	O	1	
11	EKA Kontoverbindung	1	DEG	kti	#	O	1	
12	Aufbewahrungszeit- raum	1	DE	dat	#	O	1	
13	<u>Postfach-ID</u>	1	DE	an	..256	C	1	M: „Postfach-ID mög- lich“=J O: sonst
14	<u>Dokumentenstatus</u>	1	DE	code	1	O		1, 2
15	Formatinformation	3	DEG			O	..9	

◆ Belegungsrichtlinien

Nachricht abgerufen, Nachricht abgerufen am

Die Felder können auch Daten von Abrufen über einen anderen Kanal beinhalten.
 Ein Abruf muss also nicht zwangsläufig erfolgt über FinTS sein.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Keine Nachrichten vorhanden

Kapitel: C	Version: 3.0-FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 4	Stand: 17.08.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtenliste anfordern Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPOFS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 2
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Auf- träge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Postfach Nachrichtenliste anfor- dern	2	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0-FV	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 17.08.2020	Seite: 5

C.1.1.2 Postfach-Berechtigungen abfragen

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann eine Aufstellung der Postfächer abgerufen werden, zu denen der Benutzer berechtigt ist.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Postfach-Berechtigungen abfragen

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKPBA

Bezugssegment: -

Version: 1

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Einträge	1	DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
3	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Je vorhandenen Postfach wird ein Antwortsegment eingestellt.

◆ Format

Name: Postfach-Berechtigungen rückmelden

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HIPBA

Bezugssegment: HKPBA

Version: 1

Anzahl: n

Sender: Kreditinstitut

Kapitel:	C	Version:	3.0-FV	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	6	Stand:	17.08.2020	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel:	Geschäftsvorfälle	
		Abschnitt:		

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Postfach-ID	1	DE	an	..256	M	1	
3	Postfach-Inhabername	1	DE	an	..70	M	1	
4	Postfachberechtigung	1	DE	code	1	O	1	I, B, G

◆ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9160	Postfachberechtigungen für den Benutzer nicht vorhanden

c) Bankparameterdaten

◆ **Beschreibung**

Geschäftsvorfallsspezifische Parameter existieren nicht.

◆ **Format**

Name: Postfach-Berechtigungen Parameter
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPBAS
Bezugssegment: HKVVB
Version: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0-FV	Kapitel: C
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt:	Stand: 17.08.2020	Seite: 7

D. DATA DICTIONARY

D

Dokumentenstatus

Kennzeichnet, ob nur aktuelle, nur archivierte oder archivierte und aktuelle Dokumente in der Rückgabeliste aufgenommen werden sollen.

Codierung:

- 1: aktuelle Dokumente
- 2: archivierte Dokumente
- 3: aktuelle und archivierte Dokumente

Typ: DE
Format: code
Länge: 1
Version: 1

Dokumentenstatus erlaubt

Gibt an, ob eine Auswahl hinsichtlich des Dokumentenstatus durch den Kunden erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

P

Parameter Postfach-Nachrichtenliste anfordern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Postfach-Nachrichtenliste anfordern“.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
-----	------	--------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

Kapitel:	C	Version:	3.0-FV	Financial Transaction Services (FinTS)				
				Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle				
Seite:	8	Stand:	17.08.2020	Kapitel: Data Dictionary				
				Abschnitt:				

1	Nachrichtentyp erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	<u>Postfach-ID möglich</u>	1	DE	jn	#	M	1	
4	<u>Dokumentenstatus erlaubt</u>	1	DE	jn	#	M	1	
5	Zeitraum möglich	1	DE	jn	#	M	1	
6	Nachrichtentyp, codiert	1	DE	an	..64	M	1-99	

Typ: DEG
 Format:
 Länge:
 Version: 2

Postfach-ID

Eindeutige Identifikationsnummer eines Postfachs.

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ..256
 Version: 1

Postfach-ID möglich

Gibt an, ob eine Selektion auf Basis einer Postfach-ID unterstützt wird.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

Postfach-Inhabername

Name des Inhabers des Postfachs.

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ..70
 Version: 1

Postfachberechtigung

Gibt den Berechtigungsstatus des Benutzers in Bezug auf das Postfach an.

Codierung:

I: Inhaber

B: Bevollmächtigter

G: Gesetzlicher Vertreter

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0-FV	Kapitel: C
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt:	Stand: 17.08.2020	Seite: 9

Typ: DE
Format: code
Länge: 1
Version: 1